


Fanvil



# 方位 X1 / X1P 商务IP话机

高性价比，高品质，功能全面



X1 / X1P是方位入门级，高性价比的商务SIP话机。采用128 x48分辨率的黑白液晶屏，提供友好的用户界面。提供2个SIP账号，支持两路通话；支持POE供电（X1P），支持耳麦；支持三方电话会议的丰富功能；兼容主流的IP-PBX，易于安装，使用便捷，提高办公效率。



两条SIP线路



点阵屏



三方会议



PoE



RJ9耳机接口



## 清晰背光显示屏

采用128 × 48 分辨率的图形液晶屏，清晰的显示四行，一目了然的展示常用信息。具有背光功能，即使在光线弱的环境下，也清晰可读。

## 2个SIP账号

可通过两个不同的SIP账号进行拨打和接听电话，极大提高办公的效率和灵活性。



## 支持三方会议

自带三方语音会议功能，轻松组织三方会议，高效、便捷。




## 易于配置和管理

可通过电脑网页界面对IP话机进行配置，网页配置页面友好简易，轻松提高配置和管理的效率，节省办公时间。

## PoE供电，摆脱桌面束缚

自带PoE供电(Fanvil X1P)功能，接入网线即可供电，安装简易，使用户摆脱桌面束缚。



## 高兼容性

完美兼容主流的IP PBX/软交换/IMS平台。





## 功能亮点



### 支持两路通话

两个SIP账号，支持两路通话。您可以通过两个不同的线路接听和拨打电话。



### 配置简单

网页配置界面十分友好，易于操作。



### POE供电

PoE 供电(Fanvil X1P)功能接入网线即可供电，安装简易，减少布线。自适应10/100 Mbps网络端口，提供高速网络传输



### 电话簿500组

可本地存储500组电话联系人，使拨打常用联系人电话更加方便快捷，提高工作效率。



### 三方通话会议

支持三方通话会议，使传递会议信息更加方便、快捷。



### LCD清晰显示屏

128 × 48 分辨率清晰显示屏，具有背光功能，日期/时间/来电查询一目了然。



### 来电显示/呼叫保持/呼叫转移功能

来电显示功能，姓名/电话/日期等一目了然。呼叫保持，呼叫转移等功能，方便快捷



### 高兼容性

兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, Zycoo等。



### 国际标准耳机接口

RJ9耳机接口，可外接话务耳机，满足您的个性化需求。

## 参数表

型号	X1/X1P
屏幕	黑白点阵屏
分辨率	128x48
SIP线路	2
语音质量	低带宽(G.711a/u/G.723.1/G.726/G.729AB)
电话簿	500 条
通话记录	100 项，呼入 / 呼出 / 未接
电话性能	来电显示，勿打扰，呼叫保持/恢复，自动应答 呼叫转移，三方会议通话
颜色	黑
网络接口	10/100 Mbps，网络 x1 / 电脑 x1
RJ9接口	听筒 x1 / 耳机 x1
电源	输入: 100-240V，输出: 5V / 0.6A

### 深圳方位通讯科技有限公司

www.fanvil.com.cn

电话: 0755-2664-7589

传真: 0755-2640-2618

邮箱: tom.xie@fanvil.com

地址: 深圳市宝安区71区高新奇产业园二期一号楼A座4楼